



23.8" Hybri 類紙護眼螢幕

ecoVISION

ECO-FRIENDLY DISPLAY
Experts in Display

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

產品特色

- 搭載獨家ecoVISION™ 類紙顯示技術，透過自然光線反射，呈現柔和的類紙效果，有效保護眼睛免受有害藍光的傷害。具備三重護眼防護：無閃屏、防眩光與類紙顯示，為您帶來舒適、極致護眼觀看體驗。
- 提供4種優化模式：護眼、Coding、標準和室內模式，最佳化您的觀看體驗。
- 60-75 Hz 高更新率技術，提供無殘影、流暢的影音體驗。
- 陽光下可視；防眩光。
- 高達16.7 百萬色顯示色彩。
- 多元連接功能，包含HDMI、VGA 和DP。
- 符合人體工學設計的可調式支架能夠傾斜、旋轉和調整到不同的角度，或調整高度，以提升工作與娛樂的舒適度。
- 配備 VESA 75 x 75 標準安裝介面，可輕鬆將顯示器安裝至螢幕支架或壁掛於牆上。
- 環保健康設計。

23.8"

23.8 吋
/ 60.5 公分

1920 x 1080

解析度
1920 x 1080

60-75 Hz

60-75 Hz
畫面更新率

16.7M

16.7百萬色
顯示色彩



多元連接埠



防眩光



舒適護眼觀看體驗



陽光下可視



VESA 標準安裝介面
75 x 75 mm



人體工學設計立架

技術規格

產品名稱 / 型號	23.8" Hybri 類紙護眼螢幕 / EB240PJB	淨重	3.8 KG
螢幕尺寸	60.5 公分 / 23.8 吋	毛重	6.35 KG
解析度 (H x V)	1920 x 1080, 16:9 Aspect Ratio	壁掛規格	75 x 75 mm (4 holes)
面板技術	ecoVISION Paper Display TN, Transflective	I/O 連接埠	HDMI (v2.0)*1 DP (v1.4)*1 VGA*1
顯示色彩	真實8-bit色彩，提供高達1670萬色	包裝內容	變壓器 (UK,EU and USA) HDMI 線 (1.5M) 快速指南 螺絲包
畫面反應時間	5 ms (Typical)	認證	CE, RoHS, HDMI, BSMI
畫面更新率	60-75 Hz		
可視角度 (CR>2)	120° (H) / 110° (V)		
色域	50.4% NCS		
對比 (Typical)	20:1		
亮度	50 尼特		
像素間距	0.2745 (H) x 0.2745 (V) m		
表面處理	AG; LR		
音源	Yes, 2 Watts*2		
電壓	12V / 3A		
耗電量	背光關閉：4.4W (護眼模式) 背光開啟：18W 最大：< 24W 休眠模式：< 0.5W		
Kensington 防盜鎖孔	Yes		
快速拆卸支架	Yes		
垂直旋轉	逆時鐘 90°		
左右旋轉	左： 45° - 右： 45°		
傾斜角度	-5° - 15°		
高度調整	124 - 206 mm		
產品尺寸 (不含底座)	540 x 318 x 7.7 (螢幕上方) / 38 (螢幕下方) (W x H x D mm)		
產品尺寸 (含底座)	540 x 610 x 214 (W x H x D mm)		
包裝 (含底座)	640 x 435 x 150 (W x H x D mm)		

P/N: EB240PJB 4 711404 024818



23.8" Hybri 類紙護眼螢幕

尺寸、按鈕與連接器

